

АСЕ-Н07М

Цветной 7" TFT монитор




Москва. 2019г. www.vidau-cctv.ru

Руководство по эксплуатации

Лицевая панель



ИК пульт



Переключение видео входов
Автоматический поиск
МЕНЮ
Назад
Вперед
Включение питания
ИК приемник

1 : Вкл.питание

2 : Выбор входа

3 : Вперед

4 : Назад

5 : Вход в Меню

6 : Выбор режима

Основные технические характеристики

Модель	ACE-H07M
Размер экрана	7 " (16:9)
Тип панели	TFT/ips
Разрешение	800x480
Время отклика	2 мс
Яркость	350cd/m
Контрастность	500:1;
Угол обзора	H: 145 ° V: 145 °
Подсветка	Светодиоды
Входные интерфейсы	2 X RCA (CVBS) - 75 Ом
Размеры	171 x 120 x 33 мм
Рабочая температура	0° C-60° C
Электропитание	DC 9~36V/0,8A
Корпус	Пластик. Дополнительный кожух
Кронштейн	Есть

Регулировка кронштейна



Дополнительный кейс



TFT монитор ACE-H07M



Кронштейн



Пульт управления ИК




Типовая схема основных подключений



Монитор

Общий 6-pin коннектор



Ключ зажигания

+ 12V DC

GRD

Вход видео 1

Вход видео 2



Видеокамера 1

Москва. 2019г. www.vidau-cctv.ru